



BEVERENSESTRAAT 33, B-8850 ARDOOIE  
T. +32 (0)51 480 970  
F. +32 (0)51 747 909  
info@eurochair.be  
www.eurochair.be

CJT  
Bergstraat 16  
B-9820 Merelbeke

Ardoorie, 7/04/2023

## BETREFT: OFFERTE VOOR MEUBILAIR

Geachte,

Hierbij stellen wij u graag onze offerte voor met betrekking tot het eventueel leveren van het gewenste meubilair.

U kan steeds beroep doen op onze projectadviseur Ann-Sophie Behaegel om u bij te staan met raad en daad voor het begeleiden van uw project. Er kan ook altijd proefmeubilair aangevraagd worden, zodat u het voorgestelde meubilair uitvoerig kan testen.

Bij verdere vragen, aarzel dan zeker niet ons te contacteren, wij blijven ter uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groeten,

**Ann-Sophie Behaegel**  
*Sales Manager*  
**GSM: 0475/87 18 54**  
[asb@eurochair.be](mailto:asb@eurochair.be)

**Laurens Vanhee**  
*Commerciële binnendienst*  
**Tel. 051/48 09 70**  
[projects@eurochair.be](mailto:projects@eurochair.be)



BEVERENSESTRAAT 33, B-8850 ARDOOIE  
T. +32 (0)51 480 970  
F. +32 (0)51 747 909

info@eurochair.be  
www.eurochair.be

# TAFELS






---

We kunnen de complete tafel aanbieden. Maar mochten jullie enkel de tafelbladen willen vervangen, indien de onderstellen nog ok zijn, dan kunnen wij ook prijs maken voor enkel de tafelbladen. U heeft al een indicatie bij de tweede soort tafels, waarbij we het blad apart hebben aangeboden. De aangeboden tafels zijn demonteerbaar. Wel allen voor binnengebruik.







### Tafel type 1 met blad in HPL – GELAST, stapelbaar



#### **Onderstel:**

-  Onderstel uit stalen vierkante buis 30x30 mm, 1,5 mm wanddikte
-  Poten zijn gelast aan het onderstel
-  Poten in epoxy, kleur naar keuze uit collectie leverancier
-  Poten voorzien van kunststofdoppen
-  Tafelhoogte : 750mm

#### **Bovenblad:**

-  Hoogwaardige spaanplaat (densiteit min 650 kg/m<sup>3</sup>, E1 norm, formaldehydevrij)
-  Krasvaste HPL toplaag, keuze uit de collectie van de leverancier, HA (halifax) meerprijs
-  Blad rust op een volledig gelast stalen draagkader
-  Blad bevestigd met "L" hoekstukken aan het frame
-  2 mm afgeronde ABS stootrand
-  Bladdikte 22 mm



**EUROCHAIR**  
THE ART OF COMFORTABLE SEATING

BEVERENSESTRAAT 33, B-8850 ARDOOIE  
T. +32 (0)51 480 970  
F. +32 (0)51 747 909

info@eurochair.be  
www.eurochair.be

TAFEL GELAST – BLAD HPL 22MM – 80X80CM  
TAFEL GELAST – BLAD HPL 22MM – 140X70CM  
TAFEL GELAST – BLAD HPL 22MM – 120X80CM  
TAFEL GELAST – BLAD HPL 22MM – 160X80CM








TAFEL GELAST – BLAD HA 26MM – 80X80CM  
TAFEL GELAST – BLAD HA 26MM – 140X70CM  
TAFEL GELAST – BLAD HA 26MM – 120X80CM  
TAFEL GELAST – BLAD HA 26MM – 160X80CM

*Opmerking, nog heel veel andere afmetingen mogelijk.*







### Tafel type 2 met blad in HPL – compact stapelbaar









#### **Onderstel:**

-  Onderstel uit stalen vierkante buis 35x35 mm, 2 mm wanddikte of ronde buis  $\varnothing$  35 mm
-  Poten zijn gelast aan het onderstel
-  Poten in epoxy, kleur volgens kleurkeuze leverancier
-  Poten voorzien van kunststofdoppen
-  Hoogte traversen 40 mm
-  Tafelhoogte 75 cm
-  stapelbaar

#### **Bovenblad:1**

-  Hoogwaardige spaanplaat (densiteit min 650 kg/m<sup>3</sup>, E1 norm, formaldehydevrij)
-  Krasvaste HPL toplaag, keuze uit de collectie van de leverancier
-  Blad rust op een volledig gelast stalen draagkader
-  Blad bevestigd met "L" hoekstukken aan het frame
-  2 mm afgeronde ABS stootrand
-  Bladdikte 18 mm

### ***Bovenblad:2***

-  Volkern blad
-  Krasvaste HPL toplaag, keuze uit de collectie van de leverancier
-  Blad rust op een volledig gelast stalen draagkader
-  Blad bevestigd met "L" hoekstukken aan het frame
-  2 mm afgeronde ABS stootrand
-  Bladdikte 12 mm

TAFEL– BLAD HPL 18MM – 80X80CM

TAFEL– BLAD HPL 18MM – 120X80CM

TAFEL– BLAD HPL 18MM – 140X70CM

TAFEL– BLAD HPL 18MM – 160X80CM

TAFEL– BLAD VOLKERN 12MM – 80X80CM

TAFEL– BLAD VOLKERN 12MM – 120X80CM

TAFEL– BLAD VOLKERN 12MM – 140X70CM







TAFEL– BLAD VOLKERN 12MM – 160X80CM

*Opmerking, nog heel veel andere afmetingen mogelijk.*








### Tafel type 3 met blad in HPL –compact stapelbaar



#### **Onderstel:**

-  Onderstel uit stalen ronde buis  $\varnothing$  38 mm, 2 mm wanddikte
-  4 poten zijn gelast aan het onderstel
-  Poten in epoxy, kleur naar keuze uit collectie leverancier
-  Poten voorzien van kunststofdoppen
-  Hoogte traversen 4 cm
-  Stapelbaar in waaivorm

#### **Bovenblad:**

-  Hoogwaardige spaanplaat (densiteit min 650 kg/m<sup>3</sup>, E1 norm, formaldehydevrij)
-  Krasvaste HPL toplaag, keuze uit de collectie van de leverancier
-  Blad rust op een volledig gelast stalen draagkader
-  Blad bevestigd met "L" hoekstukken aan het frame
-  2 mm afgeronde ABS stootrand
-  HPL blad bladdikte 18 mm / tafelhoogte 74.35 cm
-  Volkern blad bladdikte 12mm / tafelhoogte 73.9 cm



**EUROCHAIR**  
THE ART OF COMFORTABLE SEATING

BEVERENSESTRAAT 33, B-8850 ARDOOIE  
T. +32 (0)51 480 970  
F. +32 (0)51 747 909

info@eurochair.be  
www.eurochair.be

TAFEL– BLAD HPL 18MM – 80X80CM

TAFEL– BLAD HPL 18MM – 120X80CM

TAFEL– BLAD HPL 18MM – 140X70CM

TAFEL– BLAD HPL 18MM – 160X80CM

TAFEL– BLAD VOLKERN 12MM – 80X80CM

TAFEL– BLAD VOLKERN 12MM – 120X80CM

TAFEL– BLAD VOLKERN 12MM – 140X70CM

TAFEL– BLAD VOLKERN 12MM – 160X80CM



**EUROCHAIR**  
THE ART OF COMFORTABLE SEATING











BTW BE 0433.793.007 RPR BRUGGE  
KBC 462-8140332-90 • KBC Intern Paym BIC KRED BE BB • IBAN BE34 4628 1403 3290









### Tafel type 4 Klaptafel



#### **Onderstel:**







-  Onderstel met U – beugel
-  Poten voorzien van slijtvaste insteekdoppen
-  Zeer stabiel en maximale beenruimte; voorzien van verstevigingsbaren
-  Poten in hamerslag antiek of zwart
-  Meubelbuis: stalen buis 30 x 30 mm (wanddikte 1,2 mm)
-  Tafel is makkelijk op en dicht te klappen zonder gereedschap en beschikt over een zelfblokkerend plooisysteem
-  Poten van dichtgeklapte tafel worden bij elkaar gehouden met behulp van clips om het openklappen van de poten te vermijden tijdens transport
-  Twee U-vormige poten, voorzien van slijtvaste insteekdoppen
-  Vier stapeldoppen die functioneren als bescherming bij het stapelen
-  Tafelhoogte 74 cm

#### **Bovenblad :**

-  Houtvezels zijn gedroogd en d.m.v. harsen met elkaar verbonden
-  Blad in houtvezel met HPL
-  Densiteit 650 kg/m<sup>3</sup>
-  Kleurkeuze uit collectie leverancier
-  Bladdikte 24mm
-  PVC rand van 2 mm

### Transportkar klaptafels:



-  Functionele transportkar voor 10 klaptafels
-  Drie functies: transporteren, beschermen en opbergen van tafels
-  Lakafwerking in hamerslag antiek
-  Voorzien van opgevulkaniseerde wielen met  $\varnothing$  12,5 cm
-  Twee zwenkwielen geremd + twee bokwielen
-  Afmetingen: H 120 cm; L 120 – 183 cm; B 70 cm



**EUROCHAIR**  
THE ART OF COMFORTABLE SEATING

BEVERENSESTRAAT 33, B-8850 ARDOOIE  
T. +32 (0)51 480 970  
F. +32 (0)51 747 909

info@eurochair.be  
www.eurochair.be

# STOELEN



**EUROCHAIR**  
THE ART OF COMFORTABLE SEATING





BTW BE 0433.793.007 RPR BRUGGE  
KBC 462-8140332-90 • KBC Intern Paym BIC KRED BE BB • IBAN BE34 4628 1403 3290

### Stoel type 1 klapstoel











Holes for water-drainage

#### **Frame:**








-  Stalen buis  $\varnothing$  19 mm, wanddikte 1,2 mm
-  Zeer stevig dankzij dwarsverbindingen tussen voor- en achterpoten
-  Dwarsverbinding zorgt er voor dat de stoel niet wegzakt in een zachte ondergrond
-  Vier poten voorzien van slijtvaste oversteekdoppen

#### **Zit / rug:**

-  Polypropyleen
-  Extra verstevigende steunribben
-  Rondel gesmolten in zit om het doorscheuren te verhinderen
-  Zit voorzien van 3 gaatjes voor afwatering
-  Rugleuning met revetten aan frame bevestigd
-  Vormgeving zorgt ervoor dat de stoel bij het stapelen en transporteren een eenheid vormt
-  Beschikbaar in verschillende kleuren (zie hierboven)
-  Stapelbaar op een kar tot 25 of op een kar tot 50 stoelen

### transportkar klapstoel







-  Functionele transportkar voor 25 of 50 klapstoelen
-  Drie functies: transporteren, beschermen en opbergen van stoelen
-  Lakafwerking in hamerslag antiek
-  Voorzien van opgevulkaniseerde wielen met  $\varnothing$  10 cm
-  Twee zwenkwielen geremd + twee bokwielen
-  Afmetingen kar voor 25 klapstoelen: H 85 cm; L 104 cm; B 45 cm
-  Afmetingen kar voor 50 klapstoelen: H 158 cm; L 100 cm; B 46 cm

## Stoel type 2









80 45 46 44



-  Stapelbare stoel (8 st)
-  Volledig in kunststof (polypropyleen versterkt met glasvezel)
-  Kleuren: zie bovenstaande afbeeldingen

### Gemonteerde kar voor stoel









-  Functionele transportkar
-  Drie functies: transporteren, beschermen en opbergen van stoelen
-  Lakafwerking in hamerslag antiek
-  Voorzien van opgevulkaniseerde wielen met dia 12.5cm
-  Twee zwenkwielen geremd + twee bokwielen
-  Afm H150 – L195 – D 66 cm

### Stoel type 3




Bovenstaande uitvoering is de vintage uitvoering









-  Metalen stoel
-  Schelp gelamineerd in standaardkleur leverancier
-  Anatomisch gevormd
-  Frame in epoxy gelakt op stalen buis met wanddikte van 2 mm,  $\varnothing$  25 mm (kleurkeuze uit standaardcollectie)
-  Kunststof glijders
-  Stapelbaar tot 12 à 14 hoog (op kar tot 10 hoog)





## Stoel type 4




-  Stoel in polypropyleen
-  Vlot hanteerbaar (licht), maar toch sterk
-  Glasvezel versterkt
-  In één stuk gegoten
-  Verschillende kleuren mogelijk (zie bijgevoegde kleuren)
-  Geschikt voor buitengebruik
-  Te bestellen per vier per kleur
-  Stapelbaar per 8 // op kar per 12



### Kar stoel type 4








#### TECHNICAL DETAILS / Dettagli tecnici



## Stoel type 5




-  Stoel in polypropyleen
-  Vlot hanteerbaar (licht), maar toch sterk
-  Verschillende kleuren mogelijk (zie bijgevoegde kleuren)
-  Te bestellen per vier per kleur
-  Stapelbaar per 8 / op kar per 8


## Kar voor stoel type 5










### TECHNICAL DETAILS / Dettagli tecnici



## Stoel type 6




-  Stoel in polypropyleen
-  UV bestendig (zowel binnen- als buitengebruik)
-  Glasvezel versterkt
-  Vlot hanteerbaar (licht), maar toch sterk
-  Verschillende kleuren mogelijk (zie bijgevoegde kleuren)
-  Afname per vier per kleur
-  Stapelbaar tot 13 / op kar tot 15

## Kar voor stoel type 6



### TECHNICAL DETAILS / Dettagli tecnici




## Stoel type 7










### Kleuren zonder perforatie



### Kleuren met perforatie



-  Stoel in polypropyleen
-  UV bestendig (zowel binnen- als buitengebruik)
-  Glasvezel versterkt
-  Vlot hanteerbaar (licht), maar toch sterk
-  Verschillende kleuren mogelijk (zie bijgevoegde kleuren)
-  Afname per vier per kleur
-  Stapelbaar tot 8 / op kar tot 10




BEVERENSESTRAAT 33, B-8850 ARDOOIE  
T. +32 (0)51 480 970  
F. +32 (0)51 747 909

info@eurochair.be  
www.eurochair.be

### Kar voor stoel type 7



#### TECHNICAL DETAILS / Dettagli tecnici







BEVERENSESTRAAT 33, B-8850 ARDOOIE  
T. +32 (0)51 480 970  
F. +32 (0)51 747 909

info@eurochair.be  
www.eurochair.be

# BEDDEN

3-hoogslaper ook mogelijk






**EUROCHAIR**  
THE ART OF COMFORTABLE SEATING

BEVERENSESTRAAT 33, B-8850 ARDOOIE  
T. +32 (0)51 480 970  
F. +32 (0)51 747 909

info@eurochair.be  
www.eurochair.be

## Enkel bed



- Hoofd- en voetgedeelte in massieve beuk
- Kleur : beuk natuur
- Hoogte : 41,5cm (kan hoger gemaakt worden, zonder meerprijs)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
| <b>BED 200X90 OF 80CM BEUK<br/>NATUUR</b>      |  |  |  |
| <b>LATTENBODEM 26 GEBOGEN<br/>LATTEN</b>       |  |  |  |
| <b>LATTENBODEM MASSIEF BEUK</b>                |  |  |  |
| <b>BEDBODEM MDF 25MM MET<br/>GATEN VERNIST</b> |  |  |  |








**EUROCHAIR**  
THE ART OF COMFORTABLE SEATING

BEVERENSESTRAAT 33, B-8850 ARDOOIE  
T. +32 (0)51 480 970  
F. +32 (0)51 747 909

info@eurochair.be  
www.eurochair.be

## stapelbed



-  Vast stapelbed
-  Houtkleur: beuk nature
-  Afmetingen: L = 2000 mm, B = 900 mm, H = 1700 mm (kan lager gemaakt worden, zonder meerprijs)
-  Afmetingen ligvlak: L = 1900 mm, B = 800 mm

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>BED 200X90 OF 80CM BEUK<br/>NATUUR</b>      |  |  |  |
| <b>LATTENBODEM 26 GEBOGEN<br/>LATTEN</b>       |  |  |  |
| <b>LATTENBODEM MASSIEF BEUK</b>                |  |  |  |
| <b>BEDBODEM MDF 25MM MET<br/>GATEN VERNIST</b> |  |  |  |



**EUROCHAIR**  
THE ART OF COMFORTABLE SEATING

BEVERENSESTRAAT 33, B-8850 ARDOOIE  
T. +32 (0)51 480 970  
F. +32 (0)51 747 909

info@eurochair.be  
www.eurochair.be

# POEF - ZETEL

---



**EUROCHAIR**  
THE ART OF COMFORTABLE SEATING

BTW BE 0433.793.007 RPR BRUGGE  
KBC 462-8140332-90 • KBC Intern Paym BIC KRED BE BB • IBAN BE34 4628 1403 3290

POEF type 2 - 40 / 80 model rond / vierkant – maatwerk, dus alles kan qua formaat



-  Standaardafwerking – geen afgeronde hoeken
-  Poef met bekleding in kunstleder
-  Hoogte 46 cm







**EUROCHAIR**  
THE ART OF COMFORTABLE SEATING

BEVERENSESTRAAT 33, B-8850 ARDOOIE  
T. +32 (0)51 480 970  
F. +32 (0)51 747 909

info@eurochair.be  
www.eurochair.be

## ZETEL



-  Beklede copus
-  Heel stevig
-  koppelbaar
-  Bekleding in kunstleder valencia, silvergaurd, of in categorie 1 stoffen.

## ALGEMENE VOORWAARDEN

- De gegeven prijzen zijn exclusief BTW (aanslagvoet 21%)
- Franco levering indien totaal factuurbedrag exclusief BTW hoger is dan 1 250,00 Euro, anders 150,00 Euro transport- en administratiekost exclusief BTW
- Levering exclusief inhuizing, indien wij moeten inhuizen dwz alles op zijn plaats zetten, dan komt er 3% bij. Let wel in de prijs van de bedden is het wel voorzien dat we die installeren op de plaats, dus hierbij hoeft u geen 3% inhuizing te rekenen.
- Betalingsvoorwaarden: 40% voorschot, saldo 30 dagen na levering
- Levertermijn: 4 à 8 werkweken
- Offerte 1 maand geldig, prijzen momenteel redelijk stabiel, dus mogelijks blijft het langer geldig.
- 5 jaar garantie op constructiefouten
- De migratie van kleurstoffen van spijkerbroeken of een niet kleurechte stof op de bekleding is van iedere producenten waarborg uitgesloten